


CONTOUR SPOT



Contourspot is een LED-spot met contourprojector, geschikt voor standaard 3-circuit railsystemen. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 92).





- Kan worden toegepast op standaard hoogvolt tracks
- Hoge CRI (> 92) kleurweergave-index
- Stroboscopisch-vrije dimmen (according to IEEE 1789) op de spot
- Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten

Downloads

[Photometrics Contour spot](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES



OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-I
Producttoepassing	Expositieruimtes, Gemeentehuizen, Kantoor, Onderwijs, retail
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI92
Kleurtemperatuur	4000K
Driver positie	Geïntegreerd
Energie label	A+
Verwachte levensduur	L90B50@50.000h (Tq 25°C)
Bruto gewicht	0.8KG
IP-class	IP20 (boven) / IP20 (onder)
Lichtregeling	1-10V gedimd
Armaturefficiëntie	82lm/W - 91lm/W
Materiaal	Aluminium, acrylaat
Aantal modules	1
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Oriëntatie	Richtbaar
Afmetingen verpakking	300x220x140mm
Krachtfactor	>0.9
Primaire aansluiting	3-fase track
Productkleur	Mat zwarte structuurcoating
Vorm	Rond
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Montagewijze	Track
Track adapter	3-Circuit adapter
Lengte	144mm
Breedte	ø60mm
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
ANSI/IES TM-30-18	Erkend
Zumo Contour	15W 400lm 3000K CRI92, 15W 450lm 4000K CRI92, Uitvoering nader te bepalen

