



LINTERNA-B



Een lineair armatuur met een parabolische vleermuislamel voor toepassing in klimaat- en metalen plafonds.

- Batwing-louwer design maakt grote armatuurafstanden mogelijk met behoud van een goede uniformiteit
- Lamellen mat of glanzend geanodiseerd of UGR < 19 voor kantoorgebruik
- Bandrastermontage maakt eenvoudige installatie mogelijk

Categorieën: [Bandraster armaturen](#)



PRODUCT IMAGES



Een lineair armatuur met een parabolische vleermuislamel voor toepassing in klimaat- en metalen plafonds.

- Batwing-louver design maakt grote armatuurafstanden mogelijk met behoud van een goede uniformiteit
- Lamellen mat of glanzend geanodiseerd of $UGR < 19$ voor kantoorgebruik
- Bandrastermontage maakt eenvoudige installatie mogelijk

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	Optioneel
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Bevestiging	inbouwmontage
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Energielabel	A ++
Familie	Linterna
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	<19
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Materiaal	Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Parabolisch louver
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz

Vorm

Rechthoekig

LICHTTECHNISCHE DATA

49LB.830-1800 Linterna 3S 13W 1800lm 3000K CRI80
49LB.830-2000 Linterna 3S 14W 2000lm 3000K CRI80
49LB.830-2150 Linterna 3S 16W 2150lm 3000K CRI80
49LB.830-2350 Linterna 3S 17W 2350lm 3000K CRI80
49LB.830-2500 Linterna 3S 19W 2500lm 3000K CRI80
49LB.830-2700 Linterna 3S 20W 2700lm 3000K CRI80
49LB.830-2850 Linterna 3S 22W 2850lm 3000K CRI80
49LB.830-3050 Linterna 3S 23W 3050lm 3000K CRI80
49LB.830-3200 Linterna 3S 24W 3200lm 3000K CRI80
49LB.830-3400 Linterna 3S 26W 3400lm 3000K CRI80
49LB.830-3550 Linterna 3S 27W 3550lm 3000K CRI80
49LB.830-3700 Linterna 3S 29W 3700lm 3000K CRI80

49LB.830-1650 Linterna 4S 12W 1650lm 3000K CRI80
49LB.830-1850 Linterna 4S 13W 1850lm 3000K CRI80
49LB.830-2000 Linterna 4S 14W 2000lm 3000K CRI80
49LB.830-2200 Linterna 4S 16W 2200lm 3000K CRI80
49LB.830-2350 Linterna 4S 17W 2350lm 3000K CRI80
49LB.830-2550 Linterna 4S 18W 2550lm 3000K CRI80
49LB.830-2700 Linterna 4S 20W 2700lm 3000K CRI80
49LB.830-2900 Linterna 4S 21W 2900lm 3000K CRI80
49LB.830-3050 Linterna 4S 23W 3050lm 3000K CRI80
49LB.830-3250 Linterna 4S 24W 3250lm 3000K CRI80
49LB.830-3400 Linterna 4S 25W 3400lm 3000K CRI80
49LB.830-3600 Linterna 4S 27W 3600lm 3000K CRI80
49LB.830-3950 Linterna 4S 30W 3950lm 3000K CRI80
49LB.840-3650 Linterna 4S 27W 3650lm 4000K CRI80
49LB.840-3950 Linterna 4S 30W 4000lm 4000K CRI80

49LB.830-1850 Linterna 5S 13W 1850lm 3000K CRI80
49LB.830-2050 Linterna 5S 14W 2050lm 3000K CRI80
49LB.830-2200 Linterna 5S 15W 2200lm 3000K CRI80
49LB.830-2550 Linterna 5S 18W 2550lm 3000K CRI80
49LB.830-2750 Linterna 5S 20W 2750lm 3000K CRI80
49LB.830-2900 Linterna 5S 21W 2900lm 3000K CRI80
49LB.830-3100 Linterna 5S 22W 3100lm 3000K CRI80
49LB.830-3250 Linterna 5S 24W 3250lm 3000K CRI80
49LB.830-3450 Linterna 5S 25W 3450lm 3000K CRI80
49LB.830-3600 Linterna 5S 26W 3600lm 3000K CRI80
49LB.830-3800 Linterna 5S 28W 3800lm 3000K CRI80

49LB.830-3950 Linterna 5S 29W 3950lm 3000K CRI80
49LB.830-4150 Linterna 5S 31W 4150lm 3000K CRI80
49LB.840-2000 Linterna 5S 13W 2000lm 4000K CRI80
49LB.840-2200 Linterna 5S 14W 2200lm 4000K CRI80
49LB.840-2400 Linterna 5S 15W 2400lm 4000K CRI80
49LB.840-2750 Linterna 5S 18W 2750lm 4000K CRI80
49LB.840-2950 Linterna 5S 20W 2950lm 4000K CRI80
49LB.840-3150 Linterna 5S 21W 3150lm 4000K CRI80
49LB.840-3350 Linterna 5S 22W 3350lm 4000K CRI80
49LB.840-3550 Linterna 5S 24W 3550lm 4000K CRI80
49LB.840-3700 Linterna 5S 25W 3700lm 4000K CRI80
49LB.840-3900 Linterna 5S 26W 3900lm 4000K CRI80
49LB.840-4100 Linterna 5S 28W 4100lm 4000K CRI80
49LB.840-4300 Linterna 5S 29W 4300lm 4000K CRI80
49LB.840-4450 Linterna 5S 31W 4450lm 4000K CRI80

13.830.115×920.3S Linterna 9W 1200lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×920.3S Linterna 10W 1400lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×920.3S Linterna 11W 1600lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×920.3S Linterna 13W 1800lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×920.3S Linterna 15W 2100lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×920.3S Linterna 21W 2800lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×920.3S Linterna 24W 3100lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×920.3S Linterna 28W 3600lm 3000K CRI80 G8

13.830.115×1200.4S Linterna 13W 1700lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×1200.4S Linterna 14W 1800lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×1200.4S Linterna 15W 2000lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×1200.4S Linterna 18W 2300lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×1200.4S Linterna 21W 2600lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×1200.4S Linterna 28W 3400lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×1200.4S Linterna 32W 3900lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×1200.4S Linterna 38W 4500lm 3000K CRI80 G8

13.830.115×1700.5S Linterna 16W 2100lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×1700.5S Linterna 17W 2300lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×1700.5S Linterna 19W 2500lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×1700.5S Linterna 22W 2900lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×1700.5S Linterna 26W 3300lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×1700.5S Linterna 27W 3400lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×1700.5S Linterna 31W 3900lm 3000K CRI80 G8
13.830.115×1700.5S Linterna 37W 4500lm 3000K CRI80 G8

13.840.115×920.3S Linterna 9W 1300lm 4000K CRI80 G8

13.840.115×920.3S Linterna 10W 1400lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×920.3S Linterna 11W 1500lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×920.3S Linterna 13W 1800lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×920.3S Linterna 15W 2000lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×920.3S Linterna 21W 2600lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×920.3S Linterna 24W 2900lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×920.3S Linterna 28W 3400lm 4000K CRI80 G8

13.840.115×1200.4S Linterna 13W 1800lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×1200.4S Linterna 14W 2000lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×1200.4S Linterna 15W 2100lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×1200.4S Linterna 18W 2500lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×1200.4S Linterna 21W 2800lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×1200.4S Linterna 28W 3700lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×1200.4S Linterna 32W 4200lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×1200.4S Linterna 38W 4800lm 4000K CRI80 G8

13.840.115×1700.5S Linterna 15W 2100lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×1700.5S Linterna 17W 2300lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×1700.5S Linterna 19W 2500lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×1700.5S Linterna 22W 2900lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×1700.5S Linterna 26W 3300lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×1700.5S Linterna 28W 4300lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×1700.5S Linterna 32W 4900lm 4000K CRI80 G8
13.840.115×1700.5S Linterna 38W 5700lm 4000K CRI80 G8

13.930.115×920.3S Linterna 9W 1000lm 3000K CRI90 G8
13.930.115×920.3S Linterna 10W 1100lm 3000K CRI90 G8
13.930.115×920.3S Linterna 11W 1200lm 3000K CRI90 G8
13.930.115×920.3S Linterna 13W 1400lm 3000K CRI90 G8
13.930.115×920.3S Linterna 15W 1600lm 3000K CRI90 G8
13.930.115×920.3S Linterna 21W 2100lm 3000K CRI90 G8
13.930.115×920.3S Linterna 24W 2400lm 3000K CRI90 G8
13.930.115×920.3S Linterna 28W 2700lm 3000K CRI90 G8

13.930.115×1200.4S Linterna 13W 1400lm 3000K CRI90 G8
13.930.115×1200.4S Linterna 14W 1500lm 3000K CRI90 G8
13.930.115×1200.4S Linterna 15W 1600lm 3000K CRI90 G8
13.930.115×1200.4S Linterna 18W 1900lm 3000K CRI90 G8
13.930.115×1200.4S Linterna 21W 2100lm 3000K CRI90 G8
13.930.115×1200.4S Linterna 28W 2800lm 3000K CRI90 G8
13.930.115×1200.4S Linterna 32W 3200lm 3000K CRI90 G8

13.930.115×1200.4S Linterna 38W 3700lm 3000K CRI90 G8

13.930.115×1700.5S Linterna 13W 1400lm 3000K CRI90 G8

13.930.115×1700.5S Linterna 14W 1500lm 3000K CRI90 G8

13.930.115×1700.5S Linterna 15W 1600lm 3000K CRI90 G8

13.930.115×1700.5S Linterna 18W 1900lm 3000K CRI90 G8

13.930.115×1700.5S Linterna 20W 2200lm 3000K CRI90 G8

13.930.115×1700.5S Linterna 27W 2800lm 3000K CRI90 G8

13.930.115×1700.5S Linterna 31W 3200lm 3000K CRI90 G8

13.930.115×1700.5S Linterna 37W 3700lm 3000K CRI90 G8

13.940.115×920.3S Linterna 9W 1100lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×920.3S Linterna 10W 1200lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×920.3S Linterna 11W 1400lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×920.3S Linterna 13W 1600lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×920.3S Linterna 15W 1800lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×920.3S Linterna 21W 2400lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×920.3S Linterna 24W 2700lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×920.3S Linterna 28W 3100lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1200.4S Linterna 13W 1500lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1200.4S Linterna 14W 1700lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1200.4S Linterna 15W 1800lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1200.4S Linterna 18W 2100lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1200.4S Linterna 21W 2400lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1200.4S Linterna 28W 3100lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1200.4S Linterna 32W 3600lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1200.4S Linterna 38W 4100lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1700.5S Linterna 13W 1500lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1700.5S Linterna 14W 1700lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1700.5S Linterna 15W 1800lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1700.5S Linterna 18W 2100lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1700.5S Linterna 20W 2400lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1700.5S Linterna 27W 3200lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1700.5S Linterna 31W 3600lm 4000K CRI90 G8

13.940.115×1700.5S Linterna 37W 4200lm 4000K CRI90 G8

LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op

<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>