

STRATOS-Y 70

Stratos-Y 70 is een lineair armatuur voor toepassing in paneelplafonds en klimaatplafonds met een prismatische lens of opalen diffuser.

- Lichtgewicht constructie
- Eenvoudige installatie in een geprefabriceerde plafondopening
- Er zijn verschillende lengtes beschikbaar
- Met microprismatische lens ($UGR \leq 19$ voor toepassing in kantoren) of opalen diffuser

Downloads



[Photometrics Stratos-70](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#)



PRODUCT IMAGES



Stratos-Y 70 is een lineair armatuur voor toepassing in paneelplafonds en klimaatplafonds met een prismatische lens of opalen diffuser.

- Lichtgewicht constructie
- Eenvoudige installatie in een geprefabriceerde plafondopening
- Er zijn verschillende lengtes beschikbaar
- Met microprismatische lens ($UGR \leq 19$ voor toepassing in kantoren) of opalen diffuser

Downloads

[Photometrics Stratos-70](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	Optioneel
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Bevestiging	Inbouw
Breedte	70mm
C-haakhoogte	n.v.t.
C-haakhoogte	n.v.t.
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Energielabel	A ++
Familie	Stratos
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	<19
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	Optioneel
Materiaal	Acrylaat, Aluminium
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Zelfklevende stofkap	Optioneel

Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Vorm	Rechthoekig
Zelfklevende stofkap	Optioneel

LICHTTECHNISCHE DATA

19.830 Stratos-70 2S 5W 800lm 3000K CRI80 G8
19.830 Stratos-70 2S 6W 900lm 3000K CRI80 G8
19.830 Stratos-70 2S 7W 900lm 3000K CRI80 G8
19.830 Stratos-70 2S 8W 1200lm 3000K CRI80 G8
19.830 Stratos-70 2S 10W 1400lm 3000K CRI80 G8
19.830 Stratos-70 2S 12W 1700lm 3000K CRI80 G8
19.830 Stratos-70 2S 15W 2000lm 3000K CRI80 G8
19.830 Stratos-70 2S 17W 2200lm 3000K CRI80 G8
19.830 Stratos-70 3S 8W 1100lm 3000K CRI80 G8
19.930 Stratos-70 BN 2S 5W 700lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 2S 6W 700lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 2S 7W 800lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 2S 8W 1000lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 2S 10W 1200lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 2S 12W 1500lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 2S 15W 1700lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 2S 17W 2000lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 3S 8W 900lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 3S 9W 1100lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 3S 10W 1200lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 3S 12W 1500lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 3S 15W 1800lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 3S 18W 2200lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 3S 22W 2600lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 3S 25W 2900lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 4S 32W 3900lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 5S 13W 1900lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 5S 15W 2100lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 5S 16W 2300lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 5S 19W 2700lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 5S 22W 3100lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 5S 29W 4000lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 5S 33W 4600lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 5S 39W 5300lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 6S 13W 1600lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 6S 16W 2000lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 6S 19W 2300lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 6S 21W 2600lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 6S 25W 3000lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 6S 29W 3400lm 3000K CRI90 G8

19.930 Stratos-70 BN 6S 33W 3900lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 6S 38W 4500lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 8S 21W 2600lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 8S 22W 2800lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 8S 24W 3000lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 8S 26W 3200lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 8S 28W 3500lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 8S 30W 3700lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 9S 21W 2600lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 9S 22W 2800lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 9S 24W 3000lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 9S 26W 3200lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 9S 28W 3500lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 9S 30W 3700lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 10S 27W 3300lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 10S 28W 3500lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 10S 30W 3700lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 10S 32W 4000lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 10S 35W 4400lm 3000K CRI90 G8
19.930 Stratos-70 BN 10S 38W 4600lm 3000K CRI90 G8

30.830.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 6W 900lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 7W 1000lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 8W 1100lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 9W 1200lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 10W 1400lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 14W 1800lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 16W 2100lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 19W 2400lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 9W 1200lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 10W 1400lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 11W 1600lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 13W 1800lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 15W 2100lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 21W 2800lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 24W 3100lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 28W 3600lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 13W 1800lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 14W 1900lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 15W 2100lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 18W 2400lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 21W 2800lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 28W 3600lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 32W 4100lm 3000K CRI80 G8

30.830.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 38W 4700lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 16W 2200lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 17W 2400lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 19W 2600lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 22W 3100lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 26W 3500lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 27W 3600lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 31W 4100lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 37W 4800lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1700.6S Stratos-Y 70 18W 2500lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1700.6S Stratos-Y 70 19W 2600lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1700.6S Stratos-Y 70 20W 2800lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1700.6S Stratos-Y 70 23W 3200lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1700.6S Stratos-Y 70 26W 3500lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1700.6S Stratos-Y 70 27W 3700lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1700.6S Stratos-Y 70 31W 4200lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×1700.6S Stratos-Y 70 36W 4800lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 18W 2600lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 20W 2800lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 23W 3200lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 25W 3500lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 26W 3700lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 28W 3900lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 30W 4200lm 3000K CRI80 G8
30.830.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 36W 4900lm 3000K CRI80 G8
30.930.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 6W 700lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 7W 800lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 8W 900lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 9W 1000lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 10W 1100lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 14W 1500lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 16W 1700lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 19W 1900lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 9W 1000lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 10W 1100lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 11W 1300lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 13W 1500lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 15W 1700lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 21W 2200lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 24W 2500lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 28W 2900lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 13W 1400lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 14W 1600lm 3000K CRI90 G8

30.930.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 15W 1700lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 18W 2000lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 21W 2300lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 28W 2900lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 32W 3300lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 38W 3900lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 13W 1400lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 14W 1600lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 15W 1700lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 18W 2000lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 20W 2300lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 27W 3000lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 31W 3400lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 37W 3900lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 15W 1700lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 17W 1900lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 18W 2000lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 21W 2400lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 24W 2700lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 27W 3000lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 31W 3400lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 36W 3900lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 18W 2100lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 20W 2300lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 23W 2600lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 25W 2900lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 26W 3000lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 28W 3200lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 30W 3400lm 3000K CRI90 G8
30.930.Y.70×2245.8S Stratos-Y 70 36W 4000lm 3000K CRI90 G8

19.840 Stratos-Y 70 4S 25W 3550lm 4000K CRI80 G8

30.840.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 6W 900lm 4000K CRI80 G8
30.840.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 7W 1000lm 4000K CRI80 G8
30.840.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 7W 1100lm 4000K CRI80 G8
30.840.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 9W 1200lm 4000K CRI80 G8
30.840.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 10W 1400lm 4000K CRI80 G8
30.840.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 14W 1800lm 4000K CRI80 G8
30.840.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 16W 2100lm 4000K CRI80 G8
30.840.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 19W 2400lm 4000K CRI80 G8

30.940.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 6W 800lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 7W 900lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 8W 1000lm 4000K CRI90 G8

30.940.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 9W 1100lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 10W 1300lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 14W 1700lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 16W 1900lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×565.2S Stratos-Y 70 19W 2200lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 9W 1100lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 10W 1300lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 11W 1500lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 13W 1700lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 15W 1900lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 21W 2500lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 24W 2800lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×845.3S Stratos-Y 70 28W 3300lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 13W 1600lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 14W 1800lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 15W 1900lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 18W 2200lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 21W 2600lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 28W 3300lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 32W 3800lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1125.4S Stratos-Y 70 38W 4400lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 13W 1600lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 14W 1800lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 15W 1900lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 18W 2300lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 20W 2600lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 27W 3400lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 31W 3800lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1405.5S Stratos-Y 70 37W 4400lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 15W 2000lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 17W 2100lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 18W 2300lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 21W 2700lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 24W 3000lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 27W 3400lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 31W 3800lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1685.6S Stratos-Y 70 36W 4400lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1965.7S Stratos-Y 70 18W 2300lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1965.7S Stratos-Y 70 18W 2700lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1965.7S Stratos-Y 70 19W 2500lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1965.7S Stratos-Y 70 21W 3100lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1965.7S Stratos-Y 70 27W 3500lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1965.7S Stratos-Y 70 28W 3900lm 4000K CRI90 G8
30.940.Y.70×1965.7S Stratos-Y 70 36W 4500lm 4000K CRI90 G8

30.940.Y.70×1965.7S Stratos-Y 70 42W 5200lm 4000K CRI90 G8